

KOSZTORYS OFERTOWY
Plac Zabaw - ul. Maszynowa 4 / Hutnicza 8 w Lublinie

Lp.	Podstawa	Nr spec.tech	Opis	Jm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 d.1	KNR 2-01 0109-02 analogia	SST-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0.003		
2 d.1	KNR 2-21 0103-02	SST-01	Odmładzanie pojedynczych krzewów o średnicy korony ponad 2 m	szt.	5.000		
3 d.1	KNR 2-01 0111-02	SST-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2	100.000		
4 d.1	KNR 2-01 0110-03	SST-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	15.000		
5 d.1	KNR 2-01 0110-05	SST-01	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu (dalsze 10km) Krotność = 20	mp	15.000		
6 d.1	KNR 2-01 0234-07	SST-01	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami ciągnionymi w gruncie kat. III	m2	567.760		
7 d.1	KNR 2-31 0818-08	SST-01	Rozebranie słupków do znaków	szt.	3.000		
8 d.2	KNR 2-01 0121-02	SST-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.057		
9 d.2	KNR 2-01 0125-02	SST-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2	194.370		
10 d.2	KNR 2-31 0102-01	SST-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m2	194.370		
11 d.2	KNR 2-31 0102-02	SST-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta	m2	194.370		
12 d.2	KNR 4-01 0108-03 + KNR 4-01 0108-04	SST-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 15 km grunt.kat. IV	m3	53.312		
13 d.3	KNR 2-31 0103-02	SST-03	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m2	194.370		
14 d.3	KNR 2-31 0105-01 0105-02	SST-03	Wykonanie nawierzchni z piasku - Podsypka piaszkowa z zagęszczeniem ręcznym - 30 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (piasek płukany, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2mm)	m2	194.370		
15 d.4	KNR 2-21 0218-02	SST-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	5.000		
16 d.4	KNR 2-23 0204-01	SST-03	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu,nawozów mineralnych i wapna rolniczego gr. 2 cm w terenie płaskim	m2	373.390		
17 d.4	KNR 2-23 0209-01	SST-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m2	373.390		

18 d.5	KNR 2-31 0103-02	SST-04	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m2	9.750		
19 d.5	KNR 2-31 0104-01	SST-04	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	9.750		
20 d.5	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	SST-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm (Rm=2,5 MP)	m2	9.750		
21 d.5	KNR 2-31 0407-01	SST-04	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	18.500		
22 d.5	KNR 2-31 0511-02	SST-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	9.750		
23 d.6	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - zestaw zabawowy - "Wieża" wg Specyfikacji Technicznej	kpl	1.000		
24 d.6	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - stół pingpongowy (stały) wg Specyfikacji Technicznej	kpl	1.000		
25 d.6	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - sześciokąt wielofunkcyjny wg Specyfikacji Technicznej	kpl	1.000		
26 d.6	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - Drabinka pozioma wg Specyfikacji Technicznej	kpl	1.000		
27 d.6	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - ścianka wspinaczkowa (potrójna) wg Specyfikacji Technicznej	kpl	1.000		
28 d.6	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - huśtawka podwójna wg Specyfikacji Technicznej	kpl	1.000		
29 d.6	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - ławka wg Specyfikacji Technicznej	kpl	2.000		
30 d.6	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - tablica informacyjna z regulaminem wg Specyfikacji Technicznej	kpl	2.000		
31 d.6	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - kosz na śmieci wg Specyfikacji Technicznej	kpl	2.000		
32 d.7	KNR 2-02 1804-11 analogia	SST-06	Ogrodzenie panelowe h = 123 cm przetwarzane z paneli stalowych zgrzewane z drutów pionowych i poziomych fi 5mm w formie kraty o oczkach 50x200mm. Panele powlekane proszkiem poliestrowym. Słupki ogrodzenia z kształtownika prostokątnego 60x40x1,5mm, zamkniętego od góry systemową zaślepką z tworzywa sztucznego. Wysokość słupków 170cm. Rozstaw osiowy 251cm. Słupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym, beton B-15.	m	58.950		

33 d.7	KNR 2-02 1804-11 analogia	SST-06	Ogrodzenie panelowe h = 150 cm przetłaczane z paneli stalowych zgrzewane z drutów pionowych i poziomych fi 5mm w formie kraty o oczkach 50x200mm. Panele powlekane proszkiem poliestrowym. Słupki ogrodzenia z kształtownika prostokątnego 60x40x1,5mm, zamkniętego od góry systemową zaślepką z tworzywa sztucznego. Wysokość słupków 200cm. Rozstaw osiowy 251cm. Słupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym, beton B-15.	m	2.500		
34 d.7	KNR 2-23 0404-02 analogia	SST-06	Furtka systemowa h = 123cm, szer. 100 cm w świecie między słupkami 80x80x2 mm dostarczona w komplecie zawiasowo - zamkowym. Konstrukcja ramy furtki z kątownika równoramiennego 40x40x1,5 mm. Wypełnienie w systemie jak panele ogrodzeniowe.	kpl	2.000		
WARTOŚĆ KOSZTORYSU OFERTOWEGO (NETTO)							
PODATEK VAT							
WARTOŚĆ KOSZTORYSU OFERTOWEGO (BRUTTO)							