

### KOSZTORYS OFERTOWY

Plac Zabaw - Al.Raławickie 24/Sowińskiego 1a/Sowińskiego 3 w Lublinie - część południowa działki  
3/16

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 d.1	KNR 2-31 0814-01	SST-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	24.730		
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	SST-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	29.700		
3 d.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04	SST-01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o średniej grubości 6 cm	m2	219.574		
4 d.1	0802-07 + KNR 2-31 0802-08	SST-01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm	m2	219.574		
5 d.1	KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-10	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta	m3	0.297		
6 d.1	KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-10	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta (asfalt)	m3	13.174		
7 d.1	KNR 4-01 0108-03 + KNR 4-01 0108-04	SST-01	Wywóz podbudowy z żużla samochodami skrzyniowymi na odległość wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta	m3	21.957		
8 d.2	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	SST-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm	m2	236.411		
9 d.2	KNR 2-31 0101-02	SST-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3	m2	16.837		

10 d.2	KNR 4-01 0108-07 + KNR 4-01 0108-08	SST- 01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt kat. IV na odległość wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta	m3	37.987		
11 d.2	KNR 2-31 0103-02	SST- 03	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m2	236.411		
12 d.2	KNR 2-31 0105-01 0105-02	SST- 03	Wykonanie nawierzchni z piasku - Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 30 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (piasek płukany, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2mm)	m2	236.411		
13 d.3	KNR 2-23 0204-01	SST- 03	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu,nawozów mineralnych i wapna rolniczego gr. 2 cm w terenie płaskim	m2	16.355		
14 d.3	KNR 2-23 0209-01	SST- 03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m2	16.355		
15 d.4	kalk. własna	SST- 04	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - Hustawka podwójna drewniana +siedzisko "Koszyk" z zapięciem - wg Specyfikacji Technicznej (urządzenie nr 1)	kpl	1.000		
16 d.4	kalk. własna	SST- 04	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - Huśtawka Bocianie gniazdo - wg Specyfikacji Technicznej (urządzenie nr 2)	kpl	1.000		
17 d.4	kalk. własna	SST- 04	Napraw i montaż z fundamentowaniem - urządzenie z demontażu "Huśtawka pociąg" - wymiana desek, uzupełnienie uchwytów, łożysk, czyszczenie i malowanie, kotwy montażowe (urządzenie nr 3)	kpl	1.000		
18 d.4	kalk. własna	SST- 04	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - Walec niski- wg Specyfikacji Technicznej (urządzenie nr 4)	kpl	1.000		

19 d.4	kalk. własna	SST-04	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - Karuzela tarczowa z siedzeniami- wg Specyfikacji Technicznej (urządzenie nr 5)	kpl	1.000		
20 d.4	kalk. własna	SST-04	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - Ławka- wg Specyfikacji Technicznej	kpl	3.000		
21 d.4	kalk. własna	SST-04	Dostawa i montaż - Kosz na śmieci - wg Specyfikacji Technicznej	kpl	1.000		
22 d.4	kalk. własna	SST-04	Dostawa i montaż z fundamentowaniem -Tablica informacyjna z regulaminem wg Specyfikacji Technicznej	kpl	1.000		
WARTOŚĆ KOSZTORYSU OFERTOWEGO (netto)							
PODATEK VAT							
WARTOŚĆ KOSZTORYSU OFERTOWEGO (brutto)							

.....  
(podpis osoby uprawnionej)