

INSTALACJA GAZOWA
RZUT PIWNIC
skala 1:50

- OZNACZENIA:
- Ø50 Projektowane przewody gazowe stalowe, bez szwu spawane, wg PN-80/H-74219.
 - Rura ochronna stalowa na przewodzie gazowym przy przebiegu przez przegrody budowlane wg BN-82/8976-50.
- Uwaga: Istniejące przewody gazowe prowadzone przez piwnice oraz pionowe gazowe należy zdemontować.

UWAGA:
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymagana dla tych elementów.

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁO SKI W LUBLINIE				
Obiekt	REMONT LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ			Stadium PB
Adres	UL. LUBARTOWSKA 70, LUBLIN			Data 12.2019
Inwestor	GMINA-MIASTO LUBLIN			
Tytuł rys.	INSTALACJA GAZOWA RZUT PIWNIC			
Projektował	mgr in . ANNA MAZUR UPR. NR LUB/0124/PWOS/04	SPECJALNO SANITARNA		Skala 1:50
Sprawdził	in . FELIKS DRAGAN UPR. NR 2369/Lb/74	SPECJALNO SANITARNA		Nr rys. 2