

PRZEKRÓJ B-B 1:50

UWAGA: Istniejące tarasy i schody wymienić na nowe
Tarasy wkonać na belkach stalowych wspornikowych między belkami zastosować płyty stropowe WPS
Schody między tarasami wykonać żelbetowe oparte na belkach wspornikowych
Na tarasach i schodach wykonać izolacje przeciw-wilgociowe i obróbki blacharskie
Tarasy i schody zabezpieczyć istniejącymi balustradami
Balustrady oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować w kolorze czerni grafitowej, wysokośc 1.10m

B	
	GRES MROZOODPORNY NA KLEJU
	2xSZLAM IZOLACYJNY
	JASTRYCH ZE SPADKIEM 1% (2-3cm)
	WARSTWA DOCISKOWA CEMENTOWA 4cm
	KERAMZYT 6cm
	PŁYTY STROPOWE TYPU WPS 8cm
	TYNK CEM.- WAP.

C	
	GRES MROZOODPORNY NA KLEJU
	2xSZLAM IZOLACYJNY
	JASTRYCH ZE SPADKIEM 1% (2-3cm)
	WARSTWA DOCISKOWA CEMENTOWA 4cm
	KERAMZYT 2cm
	PŁYTA ŻELBET. GR.10cm
	TYNK CEM.- WAP.

Nazwa obiektu budowlanego:	Kamienica przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie
Nazwa inwestycji:	Remont balkonów komunikacyjnych
Lokalizacja:	dz. nr 066301_1.0034.AR_2.34
Opracowanie:	Projekt techniczny

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Data	Podpis
Projektant architektury:	mgr inż. arch. PAWEŁ PIĘCIŃSKI	211/LBOKK/2017	10/2022	
Sprawdzający architektury:	mgr inż. arch. MARCIN FRANASZCZUK	236/LBOKK/2018	10/2022	

Tytuł: Przekrój B-B

Skala: 1 :50

Nr rys. A7